

**СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ**

Места смазывания, заправки	Наименование смазки или жидкости	
	Основные	Зарубежные
Смазочная система двигателя	<p align="center"><b>Моторные масла</b></p> <p>SAE 5W-30 - от минус 25 до плюс 20 °С;                      SAE 5W-40 - от минус 25 до плюс 35 °С;                      SAE 10W-30 - от минус 20 до плюс 30 °С;                      SAE 10W-40 - от минус 20 до плюс 35 °С;                      SAE 15W-30 - от минус 15 до плюс 30 °С;                      SAE 15W-40 - от минус 15 до плюс 45 °С;                      SAE 20W-40 - от минус 10 до плюс 45 °С;                      SAE 30 - от минус 5 до плюс 40 °С;                      SAE 40 - от 0 до плюс 45 °С по эксплуатационным свойствам:</p> <p align="center">Бензиновые двигатели:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- классификация API - не ниже SG или SG/CD;</li> <li>- классификация ААИ - не ниже Б4 или Б4/Д2</li> </ul> <p align="center">Дизельные двигатели:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- классификация API - не ниже CF-4 или CF-4/SG;</li> <li>- классификация ААИ - не ниже Д3 или Д3/Б4</li> </ul>	
Картер пятиступенчатой коробки передач	<p align="center"><b>Трансмиссионные масла</b></p> <p>SKG-F Top75W-85;                      ZIC G-FF75W/85</p>	

Места смазывания, заправки	Наименование смазки или жидкости		
	Основные	Зарубежные	
Картер четырехступенчатой коробки передач, картер раздаточной коробки, картеры главной передачи переднего и заднего мостов	Всесезонно: ТСп-15К; ТАП-15В; ТАД-17И Только в холодное время года - ТСп-10	Всесезонно - SAE 85W; SAE 90; Только в холодное время года - SAE 75W	
Бак масляный системы гидроусилителя рулевого управления	Марка "P"	Shell tellis 22	
Шлицы переднего и заднего карданных валов, шарниры переднего и заднего карданных валов, шарниры рулевых тяг, подшипники вала рулевого колеса, шкворни поворотных кулаков, подшипники ступиц передних и задних колес, передний подшипник ведущего вала коробки передач, шлицы карданного вала рулевого управления, муфта подшипника выключения сцепления, разжимной и регулировочные механизмы стояночного тормоза, трос привода стояночного тормоза, клеммы аккумуляторной батареи	<b>Пластичные смазки</b>		
	Всесезонно: "Литол-24"; "Лита"; "Литол-24РК"	Всесезонно: Литиевая смазка по NLGJ 3	
	Шарниры поворотных кулаков	ШРУС-4; ШРУС-4М	Retinax HDX2
	Замки, петли и ограничители дверей, петля крышки люка наливной горловины топливного бака, петля капота, механизм регулировки передних сидений, механизм складывания и фиксации заднего сиденья, муфта выключения передних колес	ЦИАТИМ-201	Centuri 1180
	Направляющие втулки дисковых тормозных механизмов	УНИОЛ 2М1	

Места смазывания, заправки	Наименование смазки или жидкости	
	Основные	Зарубежные
Рессоры задние	Смазка графитная УССа	Литиевая смазка по NLGJ 3
Резиновые уплотнители	Графитная пудра	Barbatia Grease 2
Гидроприводы сцепления и тормозной системы	<b>Эксплуатационные жидкости</b>	
	Жидкость тормозная: "Томь"; "Роса"; "Роса-3"; "Роса Дот-4"	SAE 1703F; DOT-4
Система охлаждения двигателя	Охлаждающая жидкость: ОЖ-40 "Лена"; ОЖ-65 "Лена"; ТОСОЛ А-40М; ТОСОЛ А-65М	Shell safe
Бачок смывателя ветрового стекла и фарочистителя	"Обзор", Автоочиститель стекел-2	

## СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В ИЗДЕЛИЯХ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ УАЗ

140

Тип изделия	Наименование изделия	Драг. металл	Масса, г	Количество изделий на автомобиль УАЗ				
				315143	31519, 3153	315195	315194	315148
ВК318Б	Выключатель "массы"	Серебро	0,124369	1	1	1	1	1
14.3805	Щиток приборов	Серебро	0,0138258	-	1	-	-	-
147.3805	Щиток приборов	Серебро	0,0138258	1	-	-	-	1
144.3805	Щиток приборов	Серебро	0,0138258	-	-	1	1	-
6202.3827	Датчик указателя уровня топлива	Серебро	0,013633	2	-	1	1	2
		Палладий	0,0048156					
		Рутений	0,0008236					
6202.3827	Датчик указателя уровня топлива	Серебро	0,013439	-	2	-	-	-
ТМ 106-10	Датчик указателя температуры	Серебро	0,0161637	1	1	-	1	-
ТМ 106-11	Датчик указателя температуры	Серебро	0,0161637	-	-	1	-	1
ТМ111-09	Датчик аварийного перегрева охлаждающей жидкости	Серебро	0,1485	1	1	-	1	-
ТМ111-03	Датчик аварийного перегрева охлаждающей жидкости	Серебро	0,1485	-	-	1	-	1
23.3829	Датчик указателя давления масла	Серебро	0,0179828	-	1	1	1	-
		Палладий	0,0018651					
		Рутений	0,00078121					
3902.3829	Датчик указателя давления масла	Серебро	0,02412	1	-	-	-	1
		Палладий	0,0029					
		Рутений	0,00224					

## Окончание приложения 4

Тип изделия	Наименование изделия	Драг. металл	Масса, г	Количество изделий на автомобиль УАЗ				
				315143	31519, 3153	315195	315194	315148
ММ111В	Датчик аварийного давления масла	Серебро	0,0322	-	-	1	-	-
6012.3829	Датчик аварийного давления масла	Серебро	0,0310	1	-	-	1	-
101.3839	Датчик аварийного уровня тормозной жидкости	Золото Серебро	0,01198 0,029064	1	1	1	1	1
ПР502	Предохранитель стеклоочистителя	Серебро	0,06595	1	1	1	1	1
732.3747	Реле включения стартера	Серебро	0,09476	1	1	1	1	1
642.3747	Прерыватель указателей поворота	Серебро Палладий	0,0208 0,112	1	1	1	1	1
528.3747-01	Прерыватель стеклоочистителя	Серебро	0,00053	1	1	1	1	1
245.3710	Выключатель аварийной сигнализации	Серебро	0,107	1	1	1	1	1
82.3710-05.09	Переключатель отопителя	Серебро	0,34551	1	1	1	1	1
82.3710-06.10	Переключатель топливных баков	Серебро	0,46068	1	1	1	1	1
3832.3710-10.03	Выключатель противотуманных фар	Серебро	0,2033	1	1	1	1	1
3832.3710-11.04	Выключатель задних противотуманных огней	Серебро	0,2033	1	1	1	1	1
3832.3710-02.09	Выключатель освещения салона	Серебро	0,0565	1	1	1	1	1
БУ ЭПХХ	Блок управления карбюратором	Серебро Золото	0,120269 0,3089928	-	1	-	-	-